

IMPERIAL



SOPHISTICATED TOUCH


NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei

IMPERIAL



SOPHISTICATED TOUCH

A PASSION FOR THE CULTURE OF SURFACES.

Imperial Next étoffe le patrimoine céramique de NovaBell avec trois nouvelles interprétations de marbre, trois finitions archétypes qui font partie, depuis toujours, de l'architecture, **indispensables pour une décoration d'intérieur moderne.**

Imperial Next bereichert das Keramiksortiment von NovaBell mit drei neuen Marmoroptiken: **drei klassische Wand- und Bodenbeläge**, die den trendstarken Themen im zeitgemäßen **Interior Design** Rechnung tragen.

Imperial Next enriches el patrimonio cerámico de NovaBell con tres nuevos artículos marmóreos; **tres superficies arquetípicas**, que desde siempre revisten el mundo de la arquitectura, **indispensables en el interiorismo moderno.**

Imperial Next пополняет ассортимент качественной керамики от NovaBell три новыми изделиями под мрамор. Это - **три архетипические поверхности**, которые всегда использовались в архитектуре в качестве облицовочных материалов, **являющиеся незаменимыми в современном дизайне интерьеров.**

**IMPERIAL NEXT
ARRICCHISCE
IL PATRIMONIO
CERAMICO NOVABELL
CON TRE NUOVI
RIFERIMENTI
MARMOREI;
TRE SUPERFICI
ARCHETIPO
CHE DA SEMPRE
RIVESTONO IL MONDO
DELL'ARCHITETTURA,
INDISPENSABILI
PER L'INTERIOR
DESIGN MODERNO.**

**IMPERIAL NEXT
EXTENDS THE
WEALTH OF NOVABELL
CERAMIC COVERINGS
WITH THREE NEW
MARBLE-EFFECT
PRODUCTS;
THREE ARCHETYPAL
SURFACES THAT HAVE
CLAD THE FINEST
ARCHITECTURE SINCE
TIME IMMEMORIAL,
ESSENTIAL
FOR MODERN
INTERIOR DESIGN.**

IMPERIAL NEXT

NEW, EXCITING
AND PRACTICAL.

I TRE MARMI
IMPERIAL NEXT
TRASFERISCONO
**PERFEZIONE ESTETICA
ASSOLUTA** E I CINQUE
FORMATI, COORDINATI
ALLE AFFERMATE
PIETRE IMPERIAL,
CONSENTONO UNA
**NARRAZIONE COERENTE
E FUNZIONALE DELLO
SPAZIO**, MOLTIPLICANDO
LE POSSIBILITÀ
COMPOSITIVE.

THE THREE IMPERIAL
NEXT MARBLE SURFACES
CONVEY **ABSOLUTE
AESTHETIC PERFECTION**
AND THE FIVE SIZES,
COMPATIBLE WITH
THE POPULAR IMPERIAL
STONE-EFFECT TILES,
ALLOW THE **COHERENT,
FUNCTIONAL
DEFINITION OF
SPACE**, MULTIPLYING
**COMPOSITIONAL
POTENTIALS.**

Les trois marbres Imperial Next expriment une **perfection esthétique impeccable**, et les cinq formats, assortis aux célèbres pierres Imperial, mettent en scène une **narration logique et pratique de l'espace**, renforçant ainsi la liberté de composition.

Die drei Marmoroptiken von Imperial Next beeindruckten mit einer **vollendeten Ästhetik**. Fünf Formate, passend zu den bewährten Steinen von Imperial, ermöglichen **stimmige und funktionale Raumgestaltungen** und regen zu vielfältigen Kombinationen an.

Los tres mármoles Imperial Next transmiten una **perfección estética absoluta** y los cinco formatos, coordinados con las consolidadas piedras Imperial, ofrecen la oportunidad de configurar **el espacio siguiendo una línea coherente y funcional**, multiplicando las posibilidades compositivas.

Три разновидности мрамора коллекции Imperial Next воспроизводят **абсолютное эстетическое совершенство**, а пять форматов, сочетающихся с популярными материалами под камень из серии Imperial, обеспечивают **последовательное и функциональное оформление пространств**, значительно расширяя композиционные возможности.

3 SHADES & 2 SURFACES



MARFIL




WHITE DOLOMITE



BARDIGLIO

5 SIZES



60x120
23^{5/8} x 47^{1/4}



60x60
23^{5/8} x 23^{5/8}



30x60
11^{13/16} x 23^{5/8}



30x30
11^{13/16} x 11^{13/16}



7,5x30
2^{15/16} x 11^{13/16}



NEW SOPHISTICATED TOUCH.

Satin est la nouvelle finition douce et enjôleuse qui stimule les sens de la vue et du toucher. La beauté harmonieuse de Satin part à la conquête des espaces avec classe, tout en conservant les **qualités typiques du grès cérame NovaBell** : résistance au piétinement et esthétique inaltérable.

Die neue Oberfläche Satin besticht mit einer komfortablen weichen Haptik und einer eindrucksvollen Optik. Ihre harmonische Ausstrahlung verleiht dem Raum eine dezente Wertigkeit. Selbstverständlich unter Wahrung der **typischen Merkmale des Feinsteinzeugs von NovaBell**: Trittfestigkeit und langlebige Optik.

Satin es el nuevo acabado superficial suave y envolvente que atrae la mirada y el tacto. La armoniosa belleza de Satin conquista los espacios con gracia, manteniendo las **cualidades típicas del gres porcelánico de NovaBell**: resistencia a las pisadas y valor estético inalterable.

Satin - это новая, мягкая и нежная отделка поверхности, притягивающая к себе взгляд и приятная на ощупь. Гармоничная красота Satin изящно заполняет пространства, не отказываясь от **характерных качеств керамогранита NovaBell**: стойкости к износу от хождения и неизменяющейся эстетической ценности.



SATIN È LA NUOVA FINITURA DI SUPERFICIE MORBIDA E AVVOLGENTE CHE ATTRAIE LO SGUARDO E IL TATTO. L'ARMONIOSA BELLEZZA DI SATIN CONQUISTA GLI SPAZI CON GRAZIA, MANTENENDO LE QUALITÀ TIPICHE DEL GRES PORCELLANATO NOVABELL: RESISTENZA AL CALPESTIO E VALORE ESTETICO INALTERABILE.

SATIN IS THE NEW SOFT, INVITING SURFACE FINISH, ATTRACTIVE TO LOOK AT AND DELIGHTFUL TO TOUCH. TASTEFUL AND LOVELY, SATIN GRACEFULLY DOMINATES INTERIORS, WITH ALL THE TYPICAL QUALITIES OF NOVABELL PORCELAIN STONEWARE: WEAR-RESISTANCE AND LASTING BEAUTY.



SATIN



LEVIGATO

INSIEME ALLA FINITURA SATIN,
NOVABELL CONTRAPONE LA FINITURA
LEVIGATA, UNA SUPERFICIE RIFLETTENTE
E BRILLANTE CAPACE DI ACCRESCERE
LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO
E DELLA LUCE.

NOVABELL CONTRASTS SATIN WITH
THE LEVIGATA FINISH, A BRIGHT,
GLOSSY SURFACE THAT ENHANCES
THE PERCEPTION OF SPACE
AND LIGHT.



BRIGHT SURFACES.

En antagoniste de la finition Satin, NovaBell propose la finition **Levigata**, réfléchissante et brillante, capable de modifier la perception de l'espace et de la luminosité.

Der Oberfläche Satin stellt NovaBell die Oberfläche **Levigata** zur Seite, die mit ihrem Glanz den Raum optisch vergrößert und aufhellt.

Al acabado Satin, NovaBell contrapone el acabado **Levigata**, una superficie reflectante y brillante capaz de acrecentar la percepción de espacio y luz.

NovaBell противопоставляет отделке Satin отделку **Levigata** - отражающую и яркую поверхность, подчеркивающую ощущение пространства и света.


CONTEMPORARY COMPOSITIONS.

I MODULI DECORATIVI IMPERIAL NEXT CELEBRANO LE PREZIOSE LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEL MARMO E DELLE PIETRA. I MOSAICI INSIEME AI GRANDI FORMATI IN GRES PORCELLANATO, ESPRIMONO TUTTO IL VALORE "MADE IN ITALY", L'AMORE PER IL PROGETTO E LA CULTURA CERAMICA.


THE IMPERIAL NEXT DECORATIVE MODULES CELEBRATE THE EXQUISITE HAND-CARVING OF MARBLE AND STONE. THE MOSAICS, TOGETHER WITH THE LARGE PORCELAIN STONEWARE TILES, EXPRESS ALL THE GENUINE "ITALIAN VALUES": LOVE OF DESIGN AND THE CULTURE OF CERAMIC COVERINGS.




MOSAICO
LEVIGATO
SATIN




PROVENZALE
LEVIGATO
SATIN




ESAGONA
LEVIGATO
SATIN



INTRECCIO
LEVIGATO
SATIN



CROSS
LEVIGATO
SATIN



PENTAGONO
LEVIGATO
SATIN



LISCA
LEVIGATO
SATIN



LISCA MULTICOLOR
LEVIGATO



CHEVRON
LEVIGATO



Les modules décoratifs Imperial Next célèbrent les superbes façonnages artisanaux du marbre et de la pierre. Avec les grands formats en grès cérame, les mosaïques expriment toute la valeur « **Made in Italy** », l'amour pour le projet et pour la culture de la céramique.

Die Dekormodule von Imperial Next zitieren kostbare Handwerksarbeiten aus Marmor und Stein. Die Mosaik bringen gemeinsam mit den Großformaten aus Feinsteinzeug **italienische Designkultur, große Detailverliebtheit und eine langjährige Keramiktradition zum Ausdruck.**

Los módulos decorativos Imperial Next rinden homenaje a las preciosas elaboraciones artesanales del mármol y la piedra. Los mosaicos, conjuntamente con los formatos grandes de Gres porcelánico, expresan todo el valor del **"Made in Italy"**, el amor por el proyecto y la cultura cerámica.

Декоративные модули Imperial Next отдают дань ценным видам ручной обработки мрамора и камня. Вместе с крупноформатным керамогранитом мозаика полностью выражает **ценность продукции "Made in Italy", любовь к дизайну и к культуре керамики.**

FINE MOOD.

White Dolomite est une matière discrète et harmonieuse. Le lien entre la **surface brillante** et la **texture équilibrée** apporte, dans les espaces publics et privés, une élégance raffinée, jamais envahissante.

White Dolomite besitzt eine dezent-harmonische Ausstrahlung. Die **helle Oberfläche** und **feine Zeichnung** verleihen öffentlichen wie privaten Bereichen ein elegant-zurückhaltendes Flair.

White Dolomite es una materia discreta y armoniosa. El vínculo entre la **superficie luminosa** y el **diseño gráfico equilibrado** describe espacios públicos y privados con elegancia refinada, jamás excesiva.

White Dolomite - это сдержанный и гармоничный материал. Связь между **светлой поверхностью** и **уравновешенной графикой** создает общественные и частные пространства, обладающие изысканной и никогда не навязчивой элегантностью.

WHITE DOLOMITE
È UNA MATERIA
DISCRETA E
ARMONIOSA.

IL LEGAME TRA
LA **SUPERFICIE**
LUMINOSA E
LA **GRAFICA**
EQUILIBRATA,
DESCRIVE SPAZI
PUBBLICI
E PRIVATI
CON ELEGANZA
RAFFINATA
MAI INVADENTE.

WHITE DOLOMITE
IS A SUBTLE,
TASTEFUL
MATERIAL.

THE PAIRING
OF **GLEAMING**
SURFACES AND
CAREFULLY
JUDGED
PATTERNING
DEFINES PUBLIC
AND PRIVATE
AREAS WITH
A REFINED,
RESTRAINED.






WALL: White Dolomite Levigato 60x120 + Cross Satin/Levigato White Dolomite/Bardiglio 30x30 Counter + bench: White Dolomite Satin 60x120 FLOOR: Bardiglio Satin 60x120

**DOLOMITE
BARDIGLIO**





HARMONIOUS
DETAILS. —



Cross réunit différentes couleurs et finitions pour une coordination maximale entre les grands modules Imperial Next. Marfil est également disponible en version monochrome.


Cross bietet mit seinen unterschiedlichen Farben und Oberflächen die optimale Voraussetzung für die Kombination der großformatigen Module von Imperial Next. Auch in der monochromen Version Marfil erhältlich.

Cross une colores y superficies diferentes para coordinar de la mejor manera las combinaciones entre los módulos grandes de Imperial Next. Se halla disponible asimismo en la versión monocromática Marfil.

Cross объединяет разные цвета и поверхности для наилучшего согласования сочетаний крупных модулей Imperial Next. Доступен также одноцветный вариант Marfil.

**CROSS UNISCE
COLORI E SUPERFICI
DIFFERENTI
PER COORDINARE
AL MEGLIO
LE COMBINAZIONI
TRA I GRANDI MODULI
IMPERIAL NEXT.
È DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE
MONOCROMATICA
MARFIL.**

**CROSS COMBINES
DIFFERENT COLOURS
AND SURFACES FOR
IDEAL MATCHING
BETWEEN THE
LARGE MODULES OF
IMPERIAL NEXT.
IT IS ALSO AVAILABLE
IN THE MONOCHROME
MARFIL VERSION.**



30x30
11¹³/₁₆ x 11¹³/₁₆







ALWAYS DIFFERENT.

**IMPERIAL NEXT
MOSTRA UNA
VARIABILITÀ GRAFICA
INEGUAGLIABILE.
VENATURE E
MOVIMENTI MATERICI
ARREDANO LE PARETI
CON NATURALE
FORZA ESPRESSIVA.**


**IMPERIAL NEXT HAS
PEERLESS VARIETY
OF PATTERNING.
TACTILE VARIATIONS
IN THE VEIN AND
GRAIN DECORATE
WALLS WITH
NATURAL EXPRESSIVE
STRENGTH.**

**Imperial Next dispose d'une
variabilité graphique sans pareille.**
Les veines et les mouvements de
matières font apparaître sur les murs
une force d'expression naturelle.

**Imperial Next besticht mit einer
unvergleichlichen Strukturvielfalt.**
Äderungen und organische Zeichnungen
gestalten die Wände mit einer
naturnahen Optik.

**Imperial Next exhibe una variedad
gráfica inigualable.** Las vetas y el
dinamismo matérico decoran las
paredes con una fuerza expresiva
natural.

**Imperial Next обладает
несравненной изменчивостью
графики.** Пржилки и живой
характер материи наделяют стены
натуральной выразительной силой.





WALL: Marfil Levigato 30x60 + Provenzale Levigato Marfil 30,2x32,3 FLOOR: Marfil Satin 60x60

— MARFIL





RICHES FROM NATURE. _____

ATTRAVERSO IL **DESIGN CURVILINEO**, IL MOSAICO PROVENZALE DESCRIVE LE SUPERFICI CON DELICATEZZA E CLASSE. LE FORME AVVOLGENTI E I PREZIOSI RIFLESSI DELLA MATERIA RIVESTONO LE PARETI DEL BAGNO CON ARMONIA E PRESTIGIO.

WITH ITS **CURVING PATTERN**, THE PROVENZALE MOSAIC DEFINES SURFACES WITH SUBTLETY AND CLASS. THE ENVELOPING FORMS AND LUXURIOUS GLEAM OF THE MATERIAL COVER THE BATHROOM WALLS IN TASTEFUL, PRESTIGIOUS STYLE.





À travers son **design curviligne**, la mosaïque Provenzale trace les finitions avec **délicatesse et classe**. Les formes enveloppantes et les précieux reflets de la matière viennent parer les murs de la salle de bain avec harmonie et prestige.

Die **schwungvolle Linienführung** des Mosaiks Provenzale verleiht Flächen eine **dezente, elegante Ausstrahlung**. **Fließende Formen und wertige Materialoptiken** sorgen für **allesene Wandgestaltungen im Bad**.

A través del **diseño curvilíneo**, el mosaico Provenzale viste las superficies **con delicadez y clase**. Las formas envolventes y los preciosos reflejos de la materia cubren las paredes del baño con armonía y primor.


Предлагая **закругленный дизайн**, мозаика Provenzale придает поверхностям штрих **нежности и класса**. **Мягкие формы и ценные отражения материала** облицовывают стены ванной комнаты, принося в нее гармонию и престиж.



WALL: Marfil Levigato 30x60 + Lisca Levigato Marfil 41,5x30 **Counter:** Marfil Levigato 60x120 **FLOOR:** Marfil Satin 60x60

— MARFIL





Les mosaïques Imperial Next ont une fonction double : décorative et pratique. **Non seulement les surfaces NovaBell incarnent l'élégance des formes et de la matière, mais elles sont aussi pratiques, faciles à nettoyer, parfaites pour le quotidien.**

Die Mosaik von Imperial Next sind sowohl dekorativ als auch praktisch. **Oberflächen von NovaBell bieten nicht nur elegante Optiken und Materialverarbeitungen, sondern sind auch einfach zu reinigen und extrem alltagstauglich.**

Los mosaicos Imperial Next tienen una doble función: decorativa y práctica. **Además de la elegancia de las formas y la elaboración matérica, las superficies de NovaBell son prácticas, fáciles de limpiar, perfectas para la vida cotidiana.**

Мозаика коллекции Imperial Next выполняет двойную функцию, декоративную и практичную. **Продукция NovaBell предлагает не только элегантность форм и обработки материала, но и особенно ценные в повседневной жизни практичность и легкость уборки.**



USEFUL ELEGANCE. _____

I MOSAICI IMPERIAL
NEXT POSSIEDONO
UNA DOPPIA FUNZIONE:
DECORATIVA
E PRATICA.

**OLTRE ALL' ELEGANZA
DELLE FORME E
DELLA LAVORAZIONE
MATERICA,
LE SUPERFICI
NOVABELL SONO
PRATICHE, FACILI
DA PULIRE, PERFETTE
PER LA QUOTIDIANITÀ.**

IMPERIAL NEXT
MOSAICS FULFIL
A DUAL FUNCTION:
DECORATION AND
CONVENIENCE.
**AS WELL AS THEIR
ELEGANT FORMS
AND TACTILE
SURFACES, NOVABELL
COVERINGS ARE
CONVENIENT,
EASY TO CLEAN,
PERFECT FOR
EVERYDAY LIVING.**

DESIGN FORM.

**NOVABELL
DISEGNA LE PARETI
CON LA FORMA
DELL'AUTENTICA
BELLEZZA.
UNISCE LE
VIBRANTI SUPERFICI
RIFLETTENTI ALLA
MORBIDA FINITURA
SATIN, ESPLORA
FORME E DESIGN
RIEVOCANDO
LA TRADIZIONE
MUSIVA IN CHIAVE
CONTEMPORANEA.**

**NOVABELL DESIGNS
WALLS WITH THE
FORM OF AUTHENTIC
BEAUTY.
IT COMBINES
VIBRANT REFLECTIVE
SURFACES WITH THE
SOFT SATIN FINISH,
AND EXPLORES
FORMS AND DESIGNS,
EVOKING THE MOSAIC
TRADITION IN A
CONTEMPORARY KEY.**

NovaBell dessine les murs avec la forme de l'authentique beauté. Le dynamisme des surfaces réfléchissantes épouse la douceur de la finition Satin. Les formes et le design sont explorés pour interpréter la tradition de la mosaïque dans une optique contemporaine.

NovaBell gestaltet Wände mit authentischer Schönheit. Lebendige Optiken interpretieren, vereint mit der weichen Haptik von Satin, die Mosaiktradition in einem zeitgemäßen Stil.

NovaBell dibuja las paredes con las formas de la belleza genuina. Liga las vibrantes superficies reflectantes con el suave acabado Satin, explora las formas y el diseño evocando la tradición musivaria en clave contemporánea.

NovaBell оформляет стены настоящей красотой. Она объединяет яркие отражающие поверхности с мягкой отделкой Satin, изучает формы и дизайн, вновь предлагая мозаичную традицию в современном ключе.





WALL: White Dolomite Satin 10x30 - 30x60 - 60x120
WASHBASIN: White Dolomite Satin 30x60 FLOOR: White Dolomite Satin 30x30

— WHITE
DOLOMITE





SMALL SIZE: _____ BIG COMPOSITION

IMPERIAL NEXT ARMONIZZA L'INTERIOR DESIGN ATTRAVERSO **MODULI DALLE DIMENSIONI CONTENUTE.** I MOVIMENTI DI GRAFICHE E VENATURE, INSIEME ALLE **COMBINAZIONI DI POSA, MODELLANO LO SPAZIO** RINCORRENDO NICCHIE, ANGOLI E MOVIMENTI ARCHITETTONICI.

IMPERIAL NEXT DELIVERS TASTEFUL INTERIOR DESIGN USING **SMALL-SIZED MODULES.** THE VARIATIONS IN PATTERNING AND VEIN, TOGETHER WITH THE **INSTALLATION COMBINATIONS, SHAPE SPACE,** CLADDING ALCOVES, CORNERS AND ARCHITECTURAL FEATURES.





Imperial Next orchestre la décoration d'intérieur avec des **modules de petite taille**. **Assorties au gré des envies**, les textures graphiques et les veines forment des mouvements qui **modèlent l'espace**, dans les niches, dans les coins, dans les cavités architecturales.

Die **kleinformatigen Module** von Imperial Next ermöglichen harmonische Gestaltungskonzepte. Nischen, Ecken und architektonische Formen werden **dank mannigfaltiger Verlegungsmöglichkeiten** mit schwungvollen Zeichnungen und Äderungen wirkungsvoll in Szene gesetzt.

Imperial Next armoniza el diseño de los interiores por medio de **módulos de medidas moderadas**. El dinamismo de los motivos gráficos y las vetas, junto con las varias **combinaciones en la colocación, conforman el espacio** recurriendo a huecos, rincones y volúmenes arquitectónicos.

Imperial Next создает гармоничный дизайн интерьеров, используя **модули небольших размеров**. Чередование графических элементов и прожилок, вместе с **разными сочетаниями укладки, придает форму пространству**, отделявая ниши, углы и архитектурные объемы.



MARFIL LEVIGATO

IMPERIAL





cm 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm 30x30
inch 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆



cm 7,5x30
inch 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆



GU ≥ 0.70



Wet ≥ 0.42



Dry > 0.40

Wet > 0.40

MARFIL LEVIGATO




TECHNICAL DATA




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMX 42LR Marfil Levigato/Rettificato

02
1115



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 48LR Marfil
Levigato/Rettificato

12
1100



7,5x30 - 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 41LR Marfil
Levigato/Rettificato

28
1110



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMX 40LR Marfil Levigato/Rettificato

03
1105



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMX 46LR Marfil
Levigato/Rettificato

06
1095




7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMX B40K Battiscopa Marfil
levigato/Rettificato

15
240



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 445L Mosaico 5x5 Lev.
Marfil

10
3125



30,2x32,3 - 11⁷/₈x12¹/₁₆
IMX 446L Provenzale Levigato
Marfil

05
3140




25x29 - 9¹³/₁₆x11⁷/₁₆
IMX 443L Esagona Levigato
Marfil

10
3140




25,5x29,8 - 10¹/₁₆x11³/₄
IMX 442L Chevron Levigato
Marfil

10
3130




2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMX S43K Sigaro Levi.
Marfil

06
290




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 447L Intreccio Levigato
Marfil /White Dolomite

10
3130




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 449L Cross Satin/Lev.
Marfil

10
3150



34,5x26 - 13⁹/₁₆x10¹/₄
IMX 441L Pentagono Lev./Sat.
Marfil

05
3180



41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 448L Lisca Levigato Marfil

06
3130

MARFIL SATIN

IMPERIAL





cm 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm 30x30
inch 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆



cm 7,5x30
inch 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆



Wet ≥ 0.42



Dry > 0.40

Wet > 0.40

MARFIL SATIN




TECHNICAL DATA




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMX 425R Marfil Satin/Rettificato

02
1115



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 48SR Marfil Satin/Rettificato

12
1100




7,5x30 - 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 41SR Marfil Satin/Rettificato

28
1110



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMX 40SR Marfil Satin/Rettificato

03
1105




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMX 46SR Marfil Satin/Rettificato

06
1095




7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMX B41K Battiscopa Marfil Satin/Rettificato

15
240



29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMX 445S Mosaico 5x5 Satin Marfil

10
3125



30,2x32,3 - 11⁷/₈x12¹¹/₁₆
IMX 446S Provenzale Satin Marfil

05
3140



25x29 - 9¹³/₁₆x11⁷/₁₆
IMX 443S Esagona Satin Marfil

10
3140



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 447S Intreccio Satin Marfil /White Dolomite

10
3130



41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 448S Lisca Satin Marfil

06
3130

WHITE DOLOMITE LEVIGATO

IMPERIAL





cm 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm 30x30
inch 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆



cm 7,5x30
inch 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆



GU ≥ 0.70



Wet ≥ 0.42



Dry > 0.40

Wet > 0.40

WHITE DOLOMITE LEVIGATO




TECHNICAL DATA



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMX 82LR White Dolomite Levigato/Rettificato

02
1115



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 88LR White
Dolomite Levigato/Rettificato

12
1100




7,5x30 - 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 81LR White
Dolomite Levigato/Rettificato

28
1110



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMX 80LR White Dolomite Levigato/Rettificato

03
1105




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMX 86LR White
Dolomite Levigato/Rettificato

06
1095



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMX B80K Battiscopa
White Dolomite levigato/Rettificato

15
240



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 885L Mosaico 5x5 Lev.
White Dolomite

10
3125



30,2x32,3 - 11⁷/₈x12¹¹/₁₆
IMX 886L Provenzale Levigato
White Dolomite

05
3140




25x29 - 9¹³/₁₆x11⁷/₁₆
IMX 883L Esagona Levigato
White Dolomite

10
3140




25,5x29,8 - 10¹/₁₆x11³/₄
IMX 882L Chevron Levigato
White Dolomite

10
3130




2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMX S83K Sigaro Levi.
White Dolomite

06
290




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 887L Intreccio Levigato
White Dolomite/Bardiglio

10
3130




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 889L Cross Satin/Lev.
White Dolomite/Bardiglio

10
3150



34,5x26 - 13⁹/₁₆x10¹/₄
IMX 881L Pentagono Lev./Sat.
White Dolomite/Bardiglio

05
3180



41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 888L Lisca Levigato White
Dolomite

06
3130



41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 100L Lisca Levigato Multicolor

06
3135

WHITE DOLOMITE SATIN

IMPERIAL





cm 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm 30x30
inch 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆



cm 7,5x30
inch 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆



WHITE DOLOMITE SATIN




TECHNICAL DATA



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMX 825R White Dolomite Satin/Rettificato

02
1115



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 885R White Dolomite Satin/Rettificato

12
1100



7,5x30 - 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 815R White Dolomite Satin/Rettificato

28
1110




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMX 805R White Dolomite Satin/Rettificato

03
1105



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMX 865R White Dolomite Satin/Rettificato

06
1095




7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMX B81K Battiscopa White Dolomite Satin/Rettificato

15
240



29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMX 885S Mosaico 5x5 Satin White Dolomite

10
3125




30,2x32,3 - 11⁷/₈x12¹¹/₁₆
IMX 886S Provenzale Satin White Dolomite

05
3140




25x29 - 9¹³/₁₆x11⁷/₁₆
IMX 883S Esagona Satin White Dolomite

10
3140



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 887S Intreccio Satin White Dolomite/Bardiglio

10
3130



41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 888S Lisca Satin White Dolomite

06
3130

BARDIGLIO LEVIGATO

IMPERIAL





cm 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm 30x30
inch 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆



cm 7,5x30
inch 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆



GU ≥ 0.70



Wet ≥ 0.42



Dry > 0.40

Wet > 0.40

BARDIGLIO LEVIGATO



TECHINICAL DATA




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMX 12LR Bardiglio Levigato/Rettificato

02
1115



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 18LR Bardiglio
Levigato/Rettificato

12
1100



7,5x30 - 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 11LR Bardiglio
Levigato/Rettificato

28
1110




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMX 10LR Bardiglio Levigato/Rettificato

03
1105



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMX 16LR Bardiglio
Levigato/Rettificato

06
1095




7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMX B10K Battiscopa Bardiglio
Levigato/Rettificato

15
240




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 115L Mosaico 5x5 Lev.
Bardiglio

10
3125




30,2x32,3 - 11⁷/₈x12¹/₁₆
IMX 116L Provenzale Levigato
Bardiglio

05
3140



25x29 - 9¹³/₁₆x11⁷/₁₆
IMX 113L Esagona Levigato
Bardiglio

10
3140



25,5x29,8 - 10¹/₁₆x11³/₄
IMX 112L Chevron Levigato
Bardiglio

10
3130




2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMX S13K Sigaro Levi.
Bardiglio

06
290




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 117L Intreccio Levigato
Bardiglio / White Dolomite

10
3130




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 119L Cross Satin/Lev.
Bardiglio / White Dolomite

10
3150



34,5x26 - 13⁹/₁₆x10¹/₄
IMX 111L Pentagono Lev./Sat.
Bardiglio / White Dolomite

05
3180



41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 118L Lisa Levigato Bardiglio

06
3130



41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 100L Lisa Levigato Multicolor

06
3135

BARDIGLIO SATIN

IMPERIAL





cm 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm 30x30
inch 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆



cm 7,5x30
inch 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆



Wet ≥ 0.42



Dry > 0.40

Wet > 0.40

BARDIGLIO SATIN




TECHNICAL DATA



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMX 125R Bardiglio Satin/Rettificato

02
1115



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 18SR Bardiglio Satin/Rettificato

12
1100




7,5x30 - 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 11SR Bardiglio Satin/Rettificato

28
1110




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMX 10SR Bardiglio Satin/Rettificato

03
1105



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMX 16SR Bardiglio Satin/Rettificato

06
1095




7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMX B11K Battiscopa Bardiglio Satin/Rettificato

15
240




29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMX 115S Mosaico 5x5 Satin Bardiglio

10
3125




30,2x32,3 - 11⁷/₈x12¹¹/₁₆
IMX 116S Provenzale Satin Bardiglio

05
3140




25x29 - 9¹³/₁₆x11⁷/₁₆
IMX 113S Esagona Satin Bardiglio

10
3140



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 117S Intreccio Satin Bardiglio / White Dolomite

10
3130




41,5x30 - 16⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMX 118S Lisca Satin Bardiglio

06
3130

The International reference standards: ANSI - ASTM **LEVIGATO**

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).


The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product and a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods 	Requirements ANSI A 137.1	Our general values																																																																				
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_b \leq 0,5 \%$	Average value $\leq 0,5\%$																																																																				
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles																																																																				
Physical properties																																																																						
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN)	Complies																																																																				
Visible abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	-																																																																				
Thermal shock resistance (ASTM C 428)	Pass	Complies																																																																				
Crazing resistance (ASTM C 424)	Pass	Complies																																																																				
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)	As reported	Resistant																																																																				
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)	≥ 0.42 ⁽¹⁾	DCOF ≥ 0.42																																																																				
Bond strength (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa																																																																				
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾	V0 - 3 Judds	See the specific section																																																																				
Chemical properties																																																																						
Chemical resistance (ASTM C 650)	As reported																																																																					
RESULTS																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Pencil test</td> <td style="width: 25%;">applicable</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 25%;">Not applicable</td> </tr> </table>			Pencil test	applicable	X	Not applicable																																																																
Pencil test	applicable	X	Not applicable																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Chemical test solution (item 1.2 of the standard)</th> <th style="width: 15%;">Visual test</th> <th style="width: 15%;">Pencil test</th> <th style="width: 30%;">N. of specimens affected</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">Common Household and Cleaning</td> <td>Acetic acid 3 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Acetic acid 10 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ammonium chloride 100 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Citric acid 30 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Citric acid 100 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Lactic acid 5 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Phosphoric acid 3 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Phosphoric acid 10 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sulfamic acid 30 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sulfamic acid 100 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Swimming Pool</td> <td>Sodium hypochlorite 20 mg/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Acids:</td> <td>Hydrochloric acid 3 % (V/V)</td> <td>Affected</td> <td>Affected</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 18 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bases:</td> <td>Potassium hydroxide 30 g/l</td> <td>Affected</td> <td>Affected</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Potassium hydroxide 100 g/l</td> <td>Affected</td> <td>Affected</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Chemical test solution (item 1.2 of the standard)	Visual test	Pencil test	N. of specimens affected	Common Household and Cleaning	Acetic acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Acetic acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Ammonium chloride 100 g/l	Not affected	Not affected	0	Citric acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0	Citric acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0	Lactic acid 5 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Phosphoric acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Phosphoric acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Sulfamic acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0	Sulfamic acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0	Swimming Pool	Sodium hypochlorite 20 mg/l	Not affected	Not affected	0	Acids:	Hydrochloric acid 3 % (V/V)	Affected	Affected	1	Hydrochloric acid 18 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Bases:	Potassium hydroxide 30 g/l	Affected	Affected	1	Potassium hydroxide 100 g/l	Affected	Affected	1
Chemical test solution (item 1.2 of the standard)	Visual test	Pencil test	N. of specimens affected																																																																			
Common Household and Cleaning	Acetic acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Acetic acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Ammonium chloride 100 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Citric acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Citric acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Lactic acid 5 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Phosphoric acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Phosphoric acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Sulfamic acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																		
	Sulfamic acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																		
Swimming Pool	Sodium hypochlorite 20 mg/l	Not affected	Not affected	0																																																																		
Acids:	Hydrochloric acid 3 % (V/V)	Affected	Affected	1																																																																		
	Hydrochloric acid 18 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																		
Bases:	Potassium hydroxide 30 g/l	Affected	Affected	1																																																																		
	Potassium hydroxide 100 g/l	Affected	Affected	1																																																																		
Stain resistance (ASTM C 1378)	As reported	See "Maintenance and care" section																																																																				
		Dimensions - Calibrated tiles																																																																				
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab. 10	Complies																																																																				
		Dimensions - Rectified tiles																																																																				
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab. 10	Complies																																																																				


(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only


 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it


 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

 Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en www.novabell.it

 Таблицу на русском языке с техническими данными можно скачать с сайта www.novabell.it

The international reference standards: ISO - EN **LEVIGATO**

Characteristics and Test methods 	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ – G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values																												
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_w \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum < 0,5%																												
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BI_g – Porcelain tiles																												
		Physical properties																												
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average ≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²																												
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average ≥ 1300 N for thickness $\geq 7,5$ mm Average ≥ 700 N for thickness < 7,5 mm	Complies																												
Abrasion resistance - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	-																												
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$																												
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies																												
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies																												
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies																												
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2$ mm/m																												
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR > 0,75																												
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT) – 96/603 EC																												
		Chemical properties																												
Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification (2) / Minimum class B	<table border="1"> <tr> <td>Household Chemicals:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ammonium Chloride 100g/l</td> <td>GA(V)</td> </tr> <tr> <td>Swimming pool salts:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sodium hypochlorite 20mg/l</td> <td>GA(V)</td> </tr> <tr> <td>Acids:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 3% V/V</td> <td>GLB(V)</td> </tr> <tr> <td>Citric acid 100g/l</td> <td>GLA(V)</td> </tr> <tr> <td>Alkali:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potassium Hydroxide 30g/l</td> <td>GLB(V)</td> </tr> <tr> <td>Acids:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 18% V/V</td> <td>GHA(V)</td> </tr> <tr> <td>Lactic acid 5% V/V</td> <td>GHA(V)</td> </tr> <tr> <td>Alkali:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potassium Hydroxide 100g/l</td> <td>GHB(V)</td> </tr> </table>	Household Chemicals:		Ammonium Chloride 100g/l	GA(V)	Swimming pool salts:		Sodium hypochlorite 20mg/l	GA(V)	Acids:		Hydrochloric acid 3% V/V	GLB(V)	Citric acid 100g/l	GLA(V)	Alkali:		Potassium Hydroxide 30g/l	GLB(V)	Acids:		Hydrochloric acid 18% V/V	GHA(V)	Lactic acid 5% V/V	GHA(V)	Alkali:		Potassium Hydroxide 100g/l	GHB(V)
Household Chemicals:																														
Ammonium Chloride 100g/l	GA(V)																													
Swimming pool salts:																														
Sodium hypochlorite 20mg/l	GA(V)																													
Acids:																														
Hydrochloric acid 3% V/V	GLB(V)																													
Citric acid 100g/l	GLA(V)																													
Alkali:																														
Potassium Hydroxide 30g/l	GLB(V)																													
Acids:																														
Hydrochloric acid 18% V/V	GHA(V)																													
Lactic acid 5% V/V	GHA(V)																													
Alkali:																														
Potassium Hydroxide 100g/l	GHB(V)																													
<p>CLASSIFICATION (Pencil test and/or reflexion test are not applicable:)</p> <table border="1"> <tr> <td>U: Unglazed tiles</td> <td>Class A(V): no visible effect</td> </tr> <tr> <td>G: Glazed tiles</td> <td>Class B(V): definitive change in appearance</td> </tr> <tr> <td>L: Low concentration chemicals</td> <td>Class C(V): partial or complete loss of the surface</td> </tr> <tr> <td>H: High concentration chemicals</td> <td></td> </tr> </table>			U: Unglazed tiles	Class A(V): no visible effect	G: Glazed tiles	Class B(V): definitive change in appearance	L: Low concentration chemicals	Class C(V): partial or complete loss of the surface	H: High concentration chemicals																					
U: Unglazed tiles	Class A(V): no visible effect																													
G: Glazed tiles	Class B(V): definitive change in appearance																													
L: Low concentration chemicals	Class C(V): partial or complete loss of the surface																													
H: High concentration chemicals																														
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	See "Maintenance and care" section																												
		Dimensions and surface quality																												
Dimensions - (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies																												
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies																												
(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006																														
Test methods	Requirements and references	Our general values																												
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR – ex BCRA) Italy	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$																												



**IMPERIAL NEXT
LEVIGATO**



Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche



Use the **QR CODE** to download data sheets



QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



**IMPERIAL NEXT
SATIN**




Veillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques



Utilizar el **QR CODE** para descargar las fichas técnicas



Используйте QR-код для скачивания технических характеристик

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	⊘
60x120	2	1,440	31,7 	32	46,080	1014	10,5
60x60	3	1,080	23,5	40	43,200	940	10,5
30x60	6	1,080	23,3	40	43,200	932	10,5
30x30	12	1,080	23,1	48	51,840	1109	10,5
7,5x30	28	0,630	13,5	63	39,690	851	10,5


MERCHANDISING



PG IMX FT



MARFIL



BARDIGLIO



WHITE DOLOMITE



PG IMX MOS

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

IMPERIAL NEXT E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).



IMPERIAL NEXT IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

LA SERIE IMPERIAL NEXT PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUS A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).

IMPERIAL NEXT- ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).

IMPERIAL NEXT IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

IMPERIAL NEXT ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.



Assessed by Ongreening, this product can potentially contribute to major green rating systems.


For more info visit [Ongreening.com](http://www.ongreening.com)




SC-IMX6

<http://www.ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

IMPERIAL



SOPHISTICATED TOUCH

